

БЕСПИЛОТНАЯ ОТРАСЛЬ 2023 16-17.02

Современные технологии сбора данных ДЗЗ
и их обработки для повышения качества
таксации лесов и оценки лесопатологического
состояния лесных насаждений

Дмитрий Хлюстов

Ведущий специалист ГИС
ГК «Геоскан»




Таксация лесов и лесных древесных ресурсов

Таксация (от лат. taxatio — «оценка, определение стоимости») — отрасль лесохозяйственных знаний, занимающаяся способами определения объема срубленных и растущих деревьев, запаса насаждений и прироста как отдельных деревьев, так и целых насаждений.

Таксация является ключевым элементом работ при выполнении **лесоустройства**. Таксацию также проводят при отводе лесосек в рубку, государственной инвентаризации лесов.

Объем лесоустроительных и лесотаксационных работ только в зоне активного лесопользования составляет 250–300 млн га, т.е. по 25–30 млн га ежегодно.

Объем лесозаготовительных работ в 2022 году на площади около 1 млн га составил 150 млн куб. м.



ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	ПЛОЩАДЬ, ГА	ДОЛЯ ПЛОЩАДИ
1. ВЫСОКАЯ, ПРИОРИТЕТНО-ЦЕЛЕВАЯ	18 647 992	2 %
2. ВЫШЕ СРЕДНЕЙ, ИНТЕНСИВНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ	139 586 757	12 %
3. СРЕДНЯЯ, ТРАДИЦИОННАЯ	74 317 703	6 %
4. НИЖЕ СРЕДНЕЙ, ОХРАННАЯ	183 738 386	16 %
5. НИЗКАЯ, КОНСЕРВАТИВНАЯ	730 005 607	64 %
ОБЩИЙ ИТОГ	1 146 296 445	100 %

Способы таксации лесов. Материалы лесоустройства

Инструментальная таксация древостоя (сплошной пересчет деревьев на участке)


- Глазомерно-измерительная таксация
- Глазомерная таксация




КАРТОЧКА ТАКСАЦИИ

№	Вид	Диаметр	Высота	Объем	Условие	Замечания
1	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
2	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
3	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
4	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
5	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
6	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
7	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
8	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
9	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
10	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
11	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
12	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
13	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
14	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
15	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
16	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
17	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
18	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
19	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
20	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
21	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
22	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
23	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
24	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
25	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
26	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
27	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
28	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
29	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
30	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
31	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1
32	БЕЛОСЕРЫЙ	1.20	18	20	18	1



Материалы лесоустройства



Дешифровочный способ таксации (визуальное определение таксационных характеристик)



Материалы Д33. Контурное и аналитическое дешифрирование



Ведомость материально-денежной оценки лесосеки

Лесная декларация с указанием заготавливаемого объема древесины

Приложение 1
 к форме заявки на участие
 в государственном конкурсе
 на оказание государственных услуг
 по оказанию государственных услуг

Объем исследования рынка в целях выявления потребности в услугах заказчика

Приложение 1
к форме заявки на участие в государственном конкурсе на оказание государственных услуг по оказанию государственных услуг

Итого: _____
Всего использованных услуг со стороны поставщика услуг: _____

Итого		Всего использованных услуг со стороны поставщика услуг									
(показатели, подлежащие указанию)		(показатели, подлежащие указанию)									
Итого	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											




Сводные (итоговые) показатели рынка инфраструктуры

Итого		Сводные (итоговые) показатели рынка инфраструктуры									
(показатели, подлежащие указанию)		(показатели, подлежащие указанию)									
Итого	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию	Показатели, подлежащие указанию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Итого, поставшее на конкурс:

Итого: _____
Показатели, подлежащие указанию: _____
Показатели, подлежащие указанию: _____
Итого: _____

Таксация лесов при проведении государственной инвентаризации лесов



Радиус, м	Площадь, кв. м	Диаметры на высоте груди у деревьев, которые измеряются на инвентаризационных кругах
12,62	500	Деревья диаметром на высоте груди 20 см и более. Валеж диаметром 6 см и более. Пни диаметром 12 см и более
5,64	100	Деревья диаметром на высоте груди 12 см и более
2,82	25	Деревья диаметром от 6 см и более
Два круга радиусом 1,78	20	Естественное и искусственное возобновление леса высотой 0,2 см и более с диаметром до 5,9 см, подлесочные породы


Технологии сбора данных ДЗЗ
для таксации лесов

Средства аналитической обработки
и дешифрирования материалов ДЗЗ.


Определение и расчет таксационных
показателей древостоев

Технологии сбора данных дистанционного зондирования земли для таксации лесов

Спутниковая орбитальная группировка



Средства оперативного сбора первичной информации пилотируемой авиацией и БПЛА



Сравнительная характеристика аппаратных возможностей дистанционного зондирования Земли

Пространственное разрешение данных ДДЗ (метр / пиксель)	Таксационная характеристика деревьев и древостоев			
	Породный состав древостоя	Высота деревьев, м	Размер крон деревьев, м	Сомкнутость полога, %
Космическая съемка 2,5 / 10,0	Частично возможно контурное дешифрирование (хвойных/лиственных пород) без формулы состава	Невозможно определение высоты деревьев Отклонение = 10–40 м	Невозможно определение размера крон отдельных деревьев	Невозможно определение сомкнутости полога
Космическая съемка 0,7 / 2,0	Частично возможно контурное дешифрирование (хвойных/лиственных и некоторых других пород)	Невозможно определить высоту деревьев Отклонение = 3,5–8,0 м	Частично возможно определение размера крон только у крупных деревьев	Невозможно достоверно определить сомкнутость полога
Космическая и аэрофотосъемка 0,3–0,6	Возможно контурное дешифрирование состава древостоя I яруса	Невозможно (КС) Возможно (АФС) определение верхней высоты I яруса древостоя Отклонение = 1,0–2,5 м	Возможно определение размеров крон деревьев только I яруса	Возможно определение сомкнутости полога без указания яруса
Аэрофотосъемка 0,05 / 0,15	Возможно контурное дешифрирование состава древостоя по ярусам	Возможно определение высоты деревьев I яруса и видимых деревьев II яруса Отклонение = 0,1–0,3 м	Возможно определение объема крон деревьев I яруса и видимых деревьев II яруса	Возможно определение сомкнутости полога I яруса и сомкнутости II яруса при видимых деревьях


Обработка и дешифрирование материалов ДЗЗ. Определение таксационных характеристик древостоев

Этапы обработки материалов АФС средствами специализированных программных продуктов:


1. Выравнивание исходных аэрофотоснимков
2. Построение цифровой модели местности (ЦММ)
3. Построение цифровой модели рельефа (ЦМР)
4. Построение цифровой высотной модели растительности (ЦВМР)
5. Построение ортофотоплана (ОФП)
6. Автоматическое дешифрирование породного состава древостоя средствами компьютерного зрения с использованием искусственного интеллекта
7. Автоматическое дешифрирование и определение метрических таксационных показателей: высоты деревьев, размеров крон, вертикальной и горизонтальной пространственной структуры древесного полога
8. Расчет таксационных характеристик древостоев, отражающих качественное и количественное состояние древесных ресурсов на таксируемом лесном участке
9. Формирование базы данных таксационных показателей для подготовки таксационных описаний, отчетных документов по оценке и декларированию объемов древесных ресурсов, подлежащих заготовке

Этапы обработки исходных снимков средствами специализированных программных продуктов


Обработка
фрагмента
данных




Цифровая
высотная модель
растительности



Цифровая модель
местности



Ортофотоплан




Этапы обработки и дешифрирования материалов ДЗЗ средствами специализированных программных продуктов




Контурное дешифрирование
на ортофотоплане



Сегментирование крон.
Определение древесной породы



Контурное дешифрирование
на ортофотоплане с высотной
моделью растительности



Измерение высот и размеров
крон распознанных деревьев

ID	Порода	Высота дерева, м	Диаметр кроны, м	Площадь кроны, кв. м
20	Лиственница	28,55	5,2	21,20
21	Лиственница	29,47	3,8	10,88
22	Ель	29,32	3,9	11,69
23	Лиственница	29,54	4,0	12,26
24	Лиственница	27,56	3,9	11,39
25	Ель	28,43	4,0	12,29
26	Ель	27,88	4,9	18,43
27	Лиственница	25,64	2,9	6,37
28	Ель	28,09	2,8	6,07
29	Ель	28,61	2,8	6,05
30	Ель	30,18	4,8	17,76
31	Ель	29,89	4,2	13,57
33	Лиственница	28,56	4,2	13,81
34	Лиственница	29,67	4,5	15,34
35	Лиственница	28,01	2,3	4,20
36	Лиственница	29,18	3,8	10,83
37	Лиственница	29,08	3,7	10,27
38	Лиственница	30,41	5,1	20,20
39	Ель	29,68	4,5	15,84
40	Лиственница	30,05	2,4	4,35
41	Лиственница	30,98	5,6	24,58

Фрагмент сформированной электронной базы
данных для запуска ИСС ЛТН

Электронная информационная справочная система лесотаксационных нормативов (ИСС ЛТН)

Расчет таксационных показателей

Определение таксационных характеристик древостоев посредством Информационной справочной системы лесотаксационных нормативов (ИСС ЛТН)

ID	Порода	Высота дерева (м)	Диаметр кроны (м)	Площадь кроны (кв. м)
20	Лиственница	28,55	5,2	21,20
21	Лиственница	29,47	3,8	10,88
22	Ель	29,32	3,9	11,69
23	Лиственница	29,54	4,0	12,26
24	Лиственница	27,56	3,9	11,39
25	Ель	28,43	4,0	12,29
26	Ель	27,88	4,9	18,43
27	Лиственница	25,64	2,9	6,37
28	Ель	28,09	2,8	6,07
29	Ель	28,61	2,8	6,05
30	Ель	30,18	4,8	17,76
31	Ель	29,89	4,2	13,57



Расчет ТО (воздушная съёмка)

Ручное заполнение Загрузка из файла

Заполните таблицу данными из таксационного обследования

#	Квартал	Выдел	Площадь, га	Коэффициент состава	Древесная порода	Возраст, лет	Верхняя высота, м	Средняя высота древостоя, м	Максимальный диаметр кроны, м	Среднее расстояние между деревьями, м	Разряд такс.
0				6	Лиственница	65	28	9074	6	4,6	
1				4	Ель	65	27	9074	5	4,0	

Дополнить Рассчитать * вывод на экран в файл

Результаты

#	Квартал	Выдел	Площадь, га	Коэффициент состава	Древесная порода	Возраст, лет	Верхняя высота, м	Средняя высота древостоя, м	Средний диаметр древостоя, м	Сумма площадей сечений, кв.м.	Плотность древостоя, шт./га	Запас древостоя на 1 га, куб.м.	Запас древостоя, куб.м.	Объем стога среднего дерева, куб.м.	Число деревьев
1			6	Лиственница	65	28	27,4	23,4	20,10	1,0	381	381	0,554	876	
2			4	Ель	65	27	24,7	21,2	21,29	1,0	260	260	0,710	367	

ИСС ЛТН позволяет рассчитать таксационные показатели древостоев, определение которых по материалам ДЗЗ невозможно, либо не достоверно.

ИСС ЛТН реализована в виде программного продукта, предназначенного для оценки текущего состояния древостоев (таксации) как наземным, так и дешифровочным способами.

ИСС ЛТН представляет собой единый комплекс, взаимоувязанных региональных лесотаксационных нормативов на экологической основе.

ИСС ЛТН включает в себя систему многомерных статистических моделей, логически связанных между собой и обеспечивающих достоверность инвентаризации древостоев по всему комплексу таксационных показателей как отдельных деревьев, так и древостоев в целом.

ИСС ЛТН обеспечивает:

- графическую визуализацию получаемых результатов;
- экспорт результатов для проведения расчетно-графических работ при решении практических задач.

Установленная форма таксационного описания

**База данных таксационных показателей на
повыделительном уровне для подготовки
таксационных описаний, сформированная
средствами ИСС ЛТН**

Лесотаксационные характеристики древостоя, отведенного в рубку, рассчитанные в ПО ИСС ЛТН

(С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТОЛЩИНЕ ДЕРЕВЬЕВ)

Выдел 1. Площадь 3,7 га

Кодиф. состава	Порода	Возраст	Класс толщины	Мин. Диаметр	Ср. Диаметр	Макс. Диаметр	Высота	Кол-во стволов	Объем ствола	Запас	Запас деловой	Запас крупной	Запас средней и мелкой	Запас дров и отходов	Запас биомассы стволов	Запас биомассы коры	Запас биомассы хвои/листвы	Запас биомассы ветвей	Запас биомассы корней	Запас углерода в стволе	Запас углерода в коре	Запас углерода в листве/хвое	Запас углерода в ветвях	Запас углерода в корнях
ед.	лет			см	см	см	м	шт.	кбм	кбм	кбм	кбм	кбм	кбм	т	т	т	т						
8	Осина	80	по элементу леса	8.4	33	56.2	28	401	1.11	444	307	220	87	134	202.4	27.29	2.43	21.69	51.					
			класс 1	8.4	11	13.2	15	3	0.12	0	0	0	0	0	0.09	0.02	0.00	0.01	0.0					
			класс 2	13.2	16	18.0	20	15	0.25	4	2	0	2	2	1.11	0.17	0.02	0.12	0.3					
			класс 3	18.0	20	22.8	23	43	0.43	19	13	0	13	6	6.22	0.91	0.11	0.66	1.4					
			класс 4	22.8	25	27.5	26	71	0.66	47	34	1	32	13	18.00	2.55	0.28	1.87	4.7					
			класс 5	27.5	30	32.3	28	85	0.93	78	56	26	30	23	33.39	4.60	0.45	3.47	7.4					
			класс 6	32.3	35	37.1	29	80	1.25	100	70	62	8	30	45.60	6.16	0.55	4.80	11.1					
			класс 7	37.1	40	41.9	30	56	1.62	92	63	62	1	28	44.19	5.87	0.49	4.75	11.1					
			класс 8	41.9	44	46.6	31	31	2.03	62	43	42	1	19	32.00	4.19	0.32	3.52	8.4					
			класс 9	46.6	49	51.4	31	12	2.49	31	21	20	0	9	16.02	2.08	0.15	1.81	4.4					
			класс 10	51.4	54	56.2	32	3	3.00	12	7	7	0	3	5.75	0.74	0.05	0.67	1.1					
2	Береза	70	по элементу леса	6.2	24	46.8	24	221	0.50	111	82	27	55	29	56.29	6.15	1.37	7.43	10.					
			класс 1	6.2	8	10.3	14	7	0.06	0	0	0	0	0	0.13	0.02	0.00	0.01	0.0					
			класс 2	10.3	12	14.3	18	22	0.13	3	2	0	2	1	1.10	0.13	0.03	0.13	0.3					
			класс 3	14.3	16	18.4	21	36	0.23	8	6	0	6	2	3.52	0.41	0.10	0.43	0.7					
			класс 4	18.4	20	22.5	23	46	0.36	16	12	0	12	4	7.64	0.86	0.20	0.96	1.4					
			класс 5	22.5	25	26.5	24	44	0.52	22	17	2	15	6	11.23	1.24	0.28	1.45	2.4					
			класс 6	26.5	29	30.6	26	32	0.70	23	17	5	11	6	11.69	1.27	0.28	1.55	2.4					
			класс 7	30.6	33	34.6	27	20	0.91	18	14	8	6	5	10.00	1.07	0.23	1.36	1.7					
			класс 8	34.6	37	38.7	28	10	1.16	11	9	7	2	3	6.52	0.69	0.15	0.91	1.4					
			класс 9	38.7	41	42.8	29	3	1.43	6	4	3	0	1	2.75	0.29	0.06	0.39	0.7					
			класс 10	42.8	45	46.8	30	2	1.72	3	2	2	0	1	1.70	0.18	0.04	0.25	0.2					



База данных таксационных показателей, полученная средствами ИСС ЛТН, для формирования ведомостей материально-денежной оценки лесосек и подготовки лесных деклараций об объемах заготавливаемой древесины

Материально-денежная оценка лесосеки																			
Площадь 0,5 га					Разряд сортиментных таблиц – 1					Московский лесотаксовый район					Разряд такс – 1				
Разряды высот	Высоты по ступеням толщины, м	Ступени толщины (диаметр на высоте 1,3 м) см	Количество деревьев, шт.			Объем, м³													
			деловых	дровяных	всего	общий запас, м³	деловые деревья										дрова	отходы	Дровяные деревья, м³
							деловая древесина					всего							
							градация по категориям крупности												
							крупная, см	средняя, см			мелкая, см								
								25 и бо- лее	24-19	18-14			итого	до 13					
Порода сосна																			
	18,9	12	2	3	5	0,45	—	—	—	—	0,14	0,14	0,02	0,02	0,27				
	21,1	16	34	2	36	6,48	—	—	—	—	5,10	5,10	0,34	0,68	0,36				
1	22,8	20	69	1	70	23,10	—	—	11,73	11,73	6,90	18,63	0,69	3,45	0,33				
1	24,9	24	98	—	98	49,98	—	13,72	22,54	36,26	5,88	42,14	0,98	6,86	—				
2	26,0	28	64	—	64	46,72	—	27,52	9,60	37,12	3,20	40,32	0,64	5,76	—				
	27,1	32	42	—	42	41,58	10,50	18,90	4,20	23,10	2,10	35,70	0,84	5,04	—				
	27,9	36	21	—	21	27,09	11,97	5,67	3,99	9,66	1,47	23,10	0,63	3,36	—				
	28,4	40	4	—	4	6,48	4,08	1,16	0,36	1,52	—	5,60	0,12	0,76	—				
	Итого		334	6	340	201,88	26,55	66,97	52,42	119,39	24,79	170,73	4,26	25,93	0,96				
	Цена 1 пл.м² (руб.)						312,43			222,97		111,62		7,84		7,84			
	Стоимость (руб.)						7568,60			24289,30		2524,76		30,46		6,87			

Оценка достоверности результатов таксации древостоя на лесосеке средствами ИСС ЛТН по данным ДЗЗ

Оценка по средней высоте

Древесная порода	Средняя высота, м		Отклонение, %	Допустимые случайные ошибки (+/-) определения средних для основного элемента леса таксационных показателей			
	по данным перечета	по ИСС ЛТН		Методы таксации			
				Сплошной перечислительный	Выборочный измерительно- перечислительный	Глазомерно- измерительный	Дешифровочный
Осина	25,7	26,4	+2,7	3-5	5-10	10-12	15
Береза	23,0	22,0	-4,3				
Ель (1 ярус)	23,3	23,0	-1,3				
Ель (2 ярус)	13,5	13,0	-3,7				

Оценка по среднему диаметру

Древесная порода	Средний диаметр, см		Отклонение, %	Допустимые случайные ошибки (+/-) определения средних для основного элемента леса таксационных показателей			
	Методы таксации						
	по данным перечета	по ИССЛТН		Сплошной перечислительный	Выборочный измерительно-перечислительный	Глазомерно-измерительный	Дешифровочный
Осина	25,6	25,5	-0,4	3-5	5-10	10-12	20
Береза	18,4	17,8	-3,3				
Ель (1 ярус)	23,2	23,0	-0,9				
Ель (2 ярус)	13,0	13,1	+0,8				

Оценка по запасу (объему древесины)

Древесная порода	Запас древостоя по породам, куб. м/га		Отклонение, %	Допустимые случайные ошибки (+/-) определения средних для основного элемента леса таксационных показателей			
	по данным перечета	по ИССЛТН		Методы таксации			
				Сплошной перечислительный	Выборочный измерительно- перечислительный	Глазомерно- измерительный	Дешифровочный
Осина	261,0	274,0	+5,0	5	5-10	10-15	25-30
Береза	106,2	112,0	+5,5				
Ель (1 ярус)	4,5	4,8	+6,7				
Ель (2 ярус)	60,5	60,1	-0,7				

Использование материалов аэрофотосъемки в RGB- и NIR-диапазонах для оценки лесопатологического состояния лесов




Назначение деревьев в рубку

[illegible]

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку


Лесопатологическое обследование лесов. Выявление участков с наличием ослабленных и погибших деревьев, неликвидной древесины



Наличие актуальных качественных материалов ДЗЗ позволит специалистам по защите лесов определять участки с наличием погибших и ослабленных деревьев, оценить потенциальную опасность дальнейшего ухудшения состояния лесов и своевременно принять меры по ее устранению.

Оценка качества проведения лесохозяйственных мероприятий с использованием аэрофотосъемки сверхвысокого разрешения

Аналитическая обработка дешифровочных признаков в целях контроля качества освоения лесосек



Состояние участка до проведения мероприятий (июль 2020 г.). Открытые данные космической съемки высокого разрешения. Штриховкой показан неэксплуатационный участок



Отдешифрованные трелевочные волока по съемке 2022 г.



Расположение оставленных единичных семенников

Аналитическая обработка дешифровочных признаков в целях контроля качества освоения лесосек

Лесосека 2021 года.



Таблица оценки показателей и критериев мероприятий при использовании лесов (рубки спелых и перестойных насаждений в целях заготовки древесины, прочие рубки)		
Показатели оценки	Показатели, полученные дешифровочным способом	Критерии (параметры) оценки, если мероприятие выполнено неудовлетворительно
Определение местоположения лесосеки с привязкой к навигационной сети	Соответствует.	Несоответствие данным свѣда
Отклонение площадичастка лесосеки	Площадь недоруба составляет 1,4 Га – 9%	Более 3 % от отчетной
Отграничение и оформление в натуре площади лесосеки	Не оценивалось.	Наличность границеводв
Технологическая карта разработки лесосеки, ее выполнение	Технологическая карта не предоставлялась. Не оценивалось.	Отсутствие или невыполнение условий, предусмотренных технологической картой
Площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми объектами	Отсутствует	На лесосеках площадью более 10 га - более 5% от общей площади лесосеки; на лесосеках площадью 10 га и менее - при рубках с последующим возобновлением - более 0,40 га, при рубках с предварительным возобновлением - на лесосеках площадью более 10 га, где ведется трелевка древесины и хлѣстов, для создания межсезонного хлѣста древесины общая площадь погрузочных пунктов, производственных и бытовых площадок - более 15% от площади лесосеки, с повреждением почвы - более 3 %
Размещение трелевочных волоков (технологические коридоры)	Общая длина трелевочных волоков 6,45 км, занимаемая площадь 2,6 Га – 18%. Средний шаг – 21 м.	Более 20% от общей площади лесосеки; на лесосеках сплошѣх рубок с применением многооперационной техники - более 30% общей площади лесосеки.
Использование рулѣв и рулѣв в качестве трасс волоков и лесной дорог	Отсутствует	Не допускается
Соблюдение параметров организационно-технических элементов рубок, к которым относятся площадь и ширина лесосеки, количество зарубок, направление рубки, сроки способа планирования лесосек	Документация на лесосеку не предоставлялась. Не оценивалось.	Не соблюдены
Повреждение лесных насаждений, растительного покровв и почв за пределами лесосеки	Отсутствует.	Не допускается
Уничтожение либо повреждение многократной системы, расположенной в лесу	Отсутствует.	Не допускается
Залуживание лесов произведенными или иными оплѣдами	В границах не выявлено. Рядом с вырубкой складирование порубочных	Не допускается

Показатели оценки	Показатели, полученные дешифровочным способом	Критерии (параметры) оценки, если мероприятие выполнено неудовлетворительно
Оставление завалов и срубленных зависѣх деревьев	остатков на площади 0,5 Га.	Не выявлено.
Возбуждение жизнеспособных деревьев ценных древесных пород (дуба, бука, ясеня, клѣва, липы, граба, ольхи, вяза), произрастающих на границе или в непосредственной близости от лесосеки (в случае, когда доля соответствующей древесной породы в составе лесов не превышает 1 % от площади лесничества (лесопарка)).	Документация на лесосеку не предоставлялась. Не оценивалось.	Не допускается
Количество оставленного единичного семенника	132 шт или 9 шт на 1 Га.	Менее 20 шт/Га
Расстояние между группами семенников	В среднем 35 м.	Более 100 м
Ширина семенной полосы для сохранения устойчивости пород	Полосы отсутствуют	Менее 30 м
Очистка мест рубок, предусмотренная технологической картой разработки лесосеки	Очистка мест рубок не производилась.	Не произведена, произведена частично или не соблюдена
Независимая или брошенная в установленном сроку на лесосеку лѣнчатая древесина	Оставлено 1200 стволов деревьев длиной более 12 м.	Не допускается
Сдвигание порубочных остатков к краю (стѣне) леса	Не выявлено.	Не допускается

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По фактическому состоянию на момент проведения съемки заключение по использованию лесов в части рубки спелых и перестойных насаждений в целях заготовки древесины, следующее: В случае проведения контрольных оценочных мероприятий со стороны органа исполнительной власти (лесничество, департамент, Ростесхоз) в день съемки, качество выполненных работ было бы признано неудовлетворительным. Нарушение требований и критериев четко

Заключение

Качество проведения лесосечных работ на момент проведения съемки (2022 г.) в соответствии со шкалой предъявляемых требований следует признать неудовлетворительным

Заключение

1. Проведение лесотаксационных и лесоустроительных работ проводится с обязательным использованием материалов дистанционного зондирования Земли.
2. Материалы АФС обеспечивают существенно большую информативность в сравнении с материалами космической съемки даже сверхвысокого разрешения.
3. Проведение аэрофотосъемочных работ с использованием БПЛА является во многих случаях экономически более эффективным, чем с использованием пилотируемой авиации. Критическое значение имеют площади снимаемых объектов и их расстояние до мест базирования пилотируемой авиации, погодные условия в период проведения аэрофотосъемочных работ как в районе снимаемого объекта, так и в местах дислокации пилотируемых авианосителей.
4. Использование БПЛА позволяет обеспечить высокую оперативность сбора необходимой и актуальной информации о лесах, их состоянии, проведенных лесохозяйственных мероприятиях на интересующих лесных участках.
5. При соблюдении ряда технических требований по выполнению АФС работ получаемые материалы ДЗЗ могут быть обработаны и отдешифрованы в автоматическом режиме, что обеспечивает высокую производительность лесотаксационных работ.
6. Использование аналитического программного продукта по расчету таксационных показателей (ИСС ЛТН) позволяет определить по материалам ДЗЗ объемы и характеристики лесных древесных ресурсов с точностью, соответствующей наземному глазомерно-измерительному и сплошному перечислительному способам таксации.
7. Высокое качество материалов ДЗЗ и точные лесотаксационные характеристики позволяют достоверно оценивать степень угроз лесопатологического и иного характера, своевременно принимать решения по их устранению для сохранения лесов от гибели.

**БЕСПИЛОТНАЯ
ОТРАСЛЬ
2023**
16-17.02

Спасибо за внимание!

Дмитрий Хлюстов

Ведущий специалист ГИС

d.khlyustov@geoscan.aero

Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22л

Москва, Колпачный переулок, д. 6, стр. 3

8 800 333-84-77, +7 812 363-33-87

info@geoscan.aero

geoscan.aero

GEOSCAN